



מפקדת מחלקת ענף הנדסה ומיגון
 מידור הנדסת מיגון וחילוץ
 טלפון: 08-9783328
 פקס: 08-6277129
 תיק: הנחיות ותקנות
 סימוכין: 00129-01-550
 י"ח שבת תשע"ז
 14 פברואר 2017

רשימת תפוצה

הנדון: תיקון תקנות ההתגוננות האזרחית - שינוי דרישת המיגון ליחידות אירוח

1. בבתי מלון ובדירות נופש (צימרים), נדרש מיגון עפ"י התקנות.
2. עפ"י תקנה 236, שטח המרחב המוגן הנדרש בבתי מלון, דירות נופש (צימרים) וכדומה, הינו 2.5 מ"ר לחדר ולא יפחת מ-10 מ"ר.
3. לאחר בחינת שטח המרחב המוגן הנדרש בבתי מלון, דירות נופש (צימרים) וכדומה, הוחלט להפחית את דרישות המיגון במבנים אלו, כדלקמן.
4. שטח המרחב המוגן הנדרש בבתי מלון, דירות נופש (צימרים) וכדומה, יהיה לפי 1 מ"ר ליחידה ולא יפחת מ-10 מ"ר.
5. ניתן לאשר מיגון במבנים אלו עפ"י ממ"מים בכל קומה, חדר מדרגות במתכונת מרחב מוגן או ירידה דרך חדר מדרגות מחוזק מבטון עד לכניסה למרחב מוגן או מקלט תחתון.
6. בבניין ציבורי קיים ללא מיגון אשר מוסב, עד 25 יחידות נופש, המבנה יחויב במרחב מוגן ששטחו 10 מ"ר לכל הפחות. במידה וקיים מיגון במבנה בהתאם לדרישות, יינתן פטור ממיגון.
5. מצ"ב נוסח התיקון לתקנה.
6. אבקש לקבל את התייחסותכם לשינוי דרישות המיגון ליחידות אירוח. לאחר מכן, נוסח התיקון לתקנה יועבר לחתימת שר הביטחון.

בברכה,

אביעז כהן, סרן
 קמ"ד הנדסת מיגון

**תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון) (מרחבים מוגנים בבתי
מלון), התשע"ז-2017**

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ב ו- 27 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, אני
מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1
בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990² (להלן -
התקנות העיקריות), בתקנה 1 אחרי ההגדרה "בטון מזוין" יבוא
"בית מלון" – כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;
2. תיקון תקנה 2
בתקנה 236(א) לתקנות העיקריות, בשורה 8 בטבלה, במקום "2.5 מ"ר לחדר" יבוא
"1 מ"ר ליחידת אירוח".
3. הוספת
אחרי תקנה 236 יבוא
תקנה 236א

הוראות 236א. (א) תקנה 238 לא תחול לגבי מרחב מוגן מוסדי המצוי
מיוחדות לבתי
מלון
בקומה התחתונה בבית מלון, המתאים למפרט שקבע
לעניין זה מי ששר הביטחון הסמיכו לכך, ושהגישה אליו
היא דרך חדר מדרגות שנבנה בהתאם להוראות פרק ג'
לחלק זה, ובלבד שמרחק ההליכה אל חדר המדרגות לא
יעלה על 40 מטרים.

(ב) מי ששר הביטחון הסמיכו לכך, רשאי לקבוע מפרט
למרחב מוגן במתכונת חדר מדרגות בבית מלון, ומשנקבע
מפרט כזה, יראו מרחב מוגן שנבנה לפיו בבית מלון
כמרחב מוגן מוסדי שנבנה בהתאם להוראות חלק זה.

(ג) בהקמת מפעל שהוא בית מלון, בבניין קיים אשר
אינו בית מלון ואשר מספר יחידות האירוח בו אינו עולה
על 25, יכול שטחו של המרחב המוגן המוסדי להיות קטן
מהשטח הנדרש לפי תקנה 236 ובלבד שלא יפחת מ-10
מ"ר.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשס"ה, עמ' 333

² ק"ת התש"ן עמ' 1020; התשס"ט עמ' 390; התש"ע, עמ' 826

התשע"ז _____

(2017 _____)

(חמ 251-3)

אביגדור ליברמן

שר הביטחון